



UCCH Pathway

UCCH Guideline

Übelkeit und Erbrechen bei Palliativpatienten

Version März 2021

Guideline Übelkeit und Erbrechen bei Palliativpatienten Version 02, März 2021

Geprüft von:


Janett Markwordt (Charité - Universitätsmedizin Berlin)
Dr. med. Regine Mayer-Steinacker (Universitätsklinikum Ulm)
Dr. med. Thomas Ettrich (Universitätsklinikum Ulm)
Dr. rer. nat. Carolin Wolf (Universitätsklinikum Erlangen)
Dr. med. Peter Stachura (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung Bayreuth-Kulmbach)
Dr. med. Martin Neukirchen (Universitätsklinikum Düsseldorf)
Prof. Dr. med. Michael Thomas (Universitätsklinikum Heidelberg)

Modifiziert für das UCCH:

Prof. Dr. med. Karin Oechsle
+ alle Mitglieder der UCCH Task force Palliative Care

Erstellt von:	PD Dr. med. Peter Thuss-Patience (Charité - Universitätsmedizin Berlin)
Adaptiert am:	Juni/2018
Überprüft am:	März 2021
Nächste geplante Überprüfung:	März/2023


Legende




= (therapeutische) Handlung



= klinischer Zustand



= diagnostische Handlung



= klinische Studie



= unterstützende Maßnahmen



= Ereignis/Entscheidung




= Verweis

Abkürzungen


AB	Antibiotika
Ach	Acetylcholin
assoz.	assoziiert
BE	Blutentnahme
CCT	cranielles CT
chron	chronisch
CHT	Chemotherapie
DA	Dopamin
Dexa	Dexamethason
DM	Diabetes Mellitus
E	Erbrechen
5HT3	5-Hydrotryptamin Typ 3 Rezeptor
HNO	Hals-Nase-Ohrenheilkunde
i.v.	intravenös
KM	Kontrastmittel
MCP	Metoclopramid

MDP	Magendarmpassage
NI	Niereninsuffizienz
NK1	Neurokinin 1
ÖGÜ	Ösophago-gastraler Übergang
PEG	Perkutane endoskopische Gastrostomie
p.o.	per os
PS	Palliativstation
RT	Radiotherapie
s.l.	sublingual
Transm	Transmitter
Ü	Übelkeit


Pathway: Anamnese




Pathway: Diagnostik



Pathway: Symptomatische Therapie



Pathway: Kausale Therapie



Quellenangaben

- Leitlinienprogramm Onkologie (2015) Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung, Langversion 1.0, AWMF-Registernummer: 128/001OL, URL: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/128-001OLI_S3_Palliativmedizin_2015-07.pdf, Stand: 24.05.2017.
- Glare P, Miller J, Nikolava T, Tickoo R, Clin Interv Aging. Treating nausea and vomiting in palliative care: a review. 2011;6:243-59. doi: 10.2147/CIA.S13109. Epub 2011 Sep 12.
- Boyd K (2012) Palliative Care Guidelines Group C Palliative care Guidelines – NHS Lanarkshire, St Andrew's Hospice, URL: <http://www.nhs.uk/Services/PalliativeCare/Documents/NHS%20Lanarkshire%20Palliative%20Care%20Guidelines.pdf>, Stand: 31.05.2017.
- Del Fabbro E, Bruera E, Savarese DMF (2016) Palliative care, Assessment and management of nausea and vomiting, URL: <http://www.uptodate.com/contents/palliative-care-assessment-and-management-of-nausea-and-vomiting>, Stand: 31.05.2017.
- Wood GJ (2007) Management of intractable nausea and vomiting in patients at the end of life. JAMA; 298(10);1196-1207.
- Stephenson J. (2006) An assessment of aetiology based guidelines for the management of nausea and vomiting in patients with advanced cancer. Support Care Cancer; 14:348-353.
- Glare P. (2004) Systematic review of the efficacy of antiemetics in the treatment of nausea in patients with far advanced cancer. Support Care Cancer; 12: 432-440.
- Kennett A. (2004) An open study of methotrimeprazine (levomepromazine) in the management of nausea and vomiting in patients with advanced cancer. Support Care Cancer; 13: 715-721.
- Mannix K. (2002) Palliation of nausea and vomiting. CME Cancer Medicine;(1):18-22.