



UCCH Pathway

UCCH Guideline

Darmpassagestörung in der Palliativmedizin

Version März 2021

Guideline Darmpassagestörung in der Palliativmedizin
Version 02, März/2021

Geprüft von:


Dr. med. Regine Mayer-Steinacker (Universitätsklinikum Ulm)
Prof. Dr. med. Hartmut Döhner (Universitätsklinikum Ulm)
Dr. med. Christiane Gog M.Sc. (Universitätsklinikum Frankfurt)
PD Dr. med. Peter Thuss-Patience (Charité Universitätsmedizin Berlin)
Dr. rer. nat. Carolin Wolf (Universitätsklinikum Erlangen)
Prof. Dr. med. Christoph Ostgathe (Universitätsklinikum Erlangen)

Modifiziert für das UCCH:

Prof. Dr. med. Karin Oechsle
+ alle Mitglieder der UCCH Task force Palliative Care

Erstellt von:	Dr. med. Thomas Ettrich (Universitätsklinikum Ulm) Dr. med. Stefan Schönsteiner M.Sc. (Universitätsklinikum Ulm)
Adaptiert am:	Juni/2018
Überprüft am:	März/2021
Nächste geplante Überprüfung:	März/2023


Legende




= (therapeutische) Handlung



= klinischer Zustand



= diagnostische Handlung



= klinische Studie



= unterstützende Maßnahmen



= Ereignis/Entscheidung



= Verweis




= Tumorboard


Abkürzungen

Abd.	Atemfrequenz
An.	Anästhesiologisches
AZ	Allgemeinzustand
BB	Blutbild
Chir.	Chirurgisches
CT	Computertomographie
E`lyte	Elektrolyte
ggf.	gegebenenfalls
i.v.	Intravenös
mgl.	möglich
PEG	perkutane endoskopische Gastrostomie
SB	Säure-Basen
s.c.	Subcutan
Std.	Stunden
USG	Ultraschall
Ü/E	Übelkeit/Erbrechen
wdh.	wiederholen

Pathway: Diagnostik der Darmpassagestörung



Pathway: Diagnostik und Therapie der chronischen Obstipation




¹ Labor: Kalium, Calcium


Anamnese/körperliche Untersuchung: Medikamente, Stuhlfrequenz, Konsistenz, Dauer der Entleerung, Stuhlmenge, Schmerzen, Defäkation, tastbare Kotballen, Darmgeräusche, rektale Austastung

Technische Untersuchung: CT-Abdomen, Sonografie, Abdomenübersicht, Magen-Darm-Passage


Pathway: Therapie des mechanischen Ileus




Pathway: Therapie des paralytischen Ileus



Pathway: Symptomatische Behandlung (z.B. Terminalphase)



Pathway: Chronischer Ileus



Quellenangaben

Hauptquelle:

S3 Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung

- S3 Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung